

Baumit Baumacol Protect

Гидроизоляция



- паропроницаемая
- стойкая к солям и щелочам
- морозостойкая

Продукт	Гидроизоляция
Свойства	Однокомпонентная бесшовная обмазочная гидроизоляция гидравлического твердения на цементном вяжущем. Морозостойкая, водонепроницаемая, паропроницаемая, стойкая к солям и щелочам, удобная в работе, негорючая, экологически безопасная.
Применение	Для внутренних и наружных работ, для устройства гидроизоляционного слоя на недеформирующихся основаниях, на полах и стенах перед устройством плиточной облицовки. Рекомендуется для гидроизоляции террас, балконов, резервуаров для воды, влажных помещений, подвалов, защиты бетонных конструкций и сооружений от увлажнения и морозного разрушения. Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!
Хранение	Срок хранения 12 месяцев (с даты изготовления).
Основание	Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, солей, отслаивающихся и осыпающихся материалов, лакокрасочных покрытий и отвечать строительным нормам. Основание необходимо прогрунтовать!
Подготовка основания	Необходимо провести подготовку основания (грунтование). Проверить основание на готовность к гидроизоляции.
Использование	Полученный состав наносится на основание в 2-3 независимых друг от друга приема. Первый слой рекомендуется наносить кистью, последующие слои наносятся шпателем на затвердевшую, но еще свежую поверхность. Наносить следует равномерно одинаковой толщиной. Слои рекомендуется наносить крест-накрест. Места сопряжения стен и полов предварительно проклеиваются гидроизоляционной лентой Baumacol Strap. В местах вывода труб и водосточков рекомендуется использовать дополнительные системные компоненты Baumit.
Рекомендации и общие указания	Грунтовка: Baumit Grund / Baumit MultiPrimer / Universalgrund LF 10 - для впитывающих оснований Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5 °С. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.