

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

RU C-RU.ПБ37.В.00577/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"). Место нахождения: Московская обл., Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, оф.1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853. Телефон 8(495)993-06-08, адрес электронной почты: mail@vgtkraska.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"). Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853. Место нахождения: Московская обл., Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, оф.1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, Перовская, 1, строение 10, этаж 1, помещение I, комната 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, Перовская, 1, строение 10, этаж 2, помещение IV, комната 1. Телефон +74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе красок водно-дисперсионных, марок: ВД-АК-1180 и ВД-АК-2180 (расход при нанесении на негорючее основание не более 360 г/м²), выпускаемых по ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1-5. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 8369/РС, 8370/РС от 28.09.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Протокол испытаний № 1106/ТР от 27.09.2021 г. Испытательного центра пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН47; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) № РОСС RU.АЮ18.К00003 от 12.12.2019 г. выдан ОС СМ ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА", уникальный номер записи об аккредитации № RA RU.10АЮ18. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие - (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Краски хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от 0° до 40 °С. Срок годности красок 24 месяца с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.10.2021 по 30.09.2026

Руководитель

Шитиков Владимир Юрьевич

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

